

TERRALIFE® - BETAMAXX 50

Die Zwischenfruchtmischung für den Zuckerrübenanbau



Profil

BetaMaxx schafft ideale Vorbedingungen für den erfolgreichen Anbau von Sommerungen, insbesondere Zuckerrüben. Dies ist für die Rübe vor allem in Trockenphasen hilfreich. Da keine Kreuzblütler enthalten sind, kann BetaMaxx auch im Gemüsebau und in kombinierten Raps- und Rübenfruchtfolgen eingesetzt werden. BetaMaxx ist nicht zur biologischen Bekämpfung von *Heterodera schachtii* geeignet (in diesem Fall empfehlen wir TerraLife®-BetaSola).

BetaMaxx 50 kann, je nach Bundeslandregelung, ohne Einschränkung durch den Leguminosenanteil gedüngt werden. Hierzu die aktuellen Gesetzestexte beachten.

Hohe Nährstoffverfügbarkeit durch optimale Zusammensetzung.

- ✓ Sicher abfrierend
- ✓ Schafft ideale Saatbettbedingungen für die Zuckerrübe
- ✓ Auch für Rapsfruchtfolgen

N-Potenzial ca. 80 kg/ha

Zusammensetzung

| | |
|-------|--------------|
| 41.6% | Leguminosen |
| 0% | Kreuzblütler |

Blaue Lupine, Felderbse, Rauhafer, Sommerwicke, Ramtillkraut, Öllein, Alexandrinerklee, Phacelia, Serradella

Aussaatform

Blanksaat, Mulchsaat, Direktsaat, Streueinrichtung auf Bodenbearbeitungsgerät, Drohne

Fruchtfolgen

Raps, Zuckerrübe, Getreide, Mais

Anbauhinweise

| | |
|---------------|--|
| Aussaatstärke | 40 - 45 kg/ha |
| Aussaatzeit | von Mitte Juli bis 25. August |
| Nutzung | Zwischenfrucht, Gründüngung, Sommerzwischenfrucht, normaler Aussaatzeitpunkt, FAKT II E1.2-Eignung, N-Potenzial: ca. 80 kg/ha, leguminosenbetont |



Phacelia

Tiefwurzler
Schattengarebildner
P-Aufschluss (org. geb.)
Mykorrhizierer



Öllein

Trockenkeimer
Tiefwurzler
Si-Aufschluss
Mykorrhizierer



Rauhafer

Flachwurzler
Nematodenreduzierend
Allelopath
Sprosswurzler



Ramtillkraut

Trockenkeimer
Flachwurzler
Schattengarebildner
Mykorrhizierer



Felderbse

Trockenkeimer
Flachwurzler
N-Sammler
Dichte Durchwurzelung der Krume



Sommerwicke

Tiefwurzler
Schattengarebildner
N-Sammler
Fördert Antibiose

Serradella

Trockenkeimer
Schattengarebildner
N-Sammler

Alexandrinerklee

Trockenkeimer
Tief- und Polwurzler
N-Sammler

Blaue Lupine

Trockenkeimer
Tiefwurzler
N-Sammler
P-Aufschluss

Die hier genannten Sorteninformationen, Empfehlungen und Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Wir können nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften wiederholbar sind. Alle Angaben dienen als Entscheidungshilfe. Mischungszusammensetzungen können sich bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten ändern. Stand 07/2024, Änderungen vorbehalten.