

AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH

Breslauer Str. 60, 31157 Sarstedt, Germany
 Tel.: +49 (05066) 90193-0, Fax: +49 (05066) 90193-35
 eMail: sarstedt@agrolab.de www.agrolab.de



AGROLAB Agrar/Umwelt Breslauer Str. 60, 31157 Sarstedt

Agrar und Umwelt GmbH
 Breslauer Str. 60
 31157 Sarstedt

Datum 21.01.2022
 Kundennr. 99999

PRÜFBERICHT 1034926 - 848274

Auftrag **1034926 Musterauftrag**
 Analysennr. **848274**
 Probeneingang **18.01.2022**
 Probenahme **17.01.2022**
 Kunden-Probenbezeichnung **Frischmais**
 Futtermittelcode **Frischmais**

	Einheit	Ergebnis	Wert i.d.TS	Mittelwert in TS	Std-Abw.	Orientierungswerte in TS	Methode
Nährwerte/Inhaltsstoffe							
Trockenmasse	%	23,4		35,11	14,3		VDLUFA III, 3.1 : 1976 mod.
Wasser berechnet	%	76,6		64,89	14,3		Berechnung
Rohasche	%	1,0	4,1	4,29	0,67		NIR
Rohprotein	%	1,6	6,6	7,2	0,94		NIR
Rohfaser	%	5,3	22,8	20,93	2,42		NIR
Stärke	%	8,1	34,5	30,07	5,73		NIR
Rohfett	%	0,7	2,9	2,96	0,59		NIR
NDF	%	11,0	47,1	47,91	4,46		NIR
NDF org	%	10,5	45,0	45,43	4,55		NIR
ADF	%	5,9	25,4	26,61	3,42		VDLUFA III, 6.5.2
ADF org	%	5,7	24,2	24,97	3,44		VDLUFA III, 6.5.2
Zucker	%	0,4	1,5	4,95	3,89		NIR
Cellulase-Test	%	6,8	29,2	27,08	3,1		NIR

Berechnete Werte (Nährwerte/Inhaltsstoffe)

ME Rind	MJ/kg	2,5	10,7	10,71	0,49		Berechnung GfE 2020
ELOS	%	15,6	66,7	68,41	4,03		VDLUFA III, 6.6.1 (berechnet)
nutzbares Rohprotein	g/kg	29,5	126	128,07	5,72		DLG-Futterwerttabelle
ruminale N-Bilanz	g/kg	-2,2	-9,6	-8,96	1,3		Berechnung GfE 2008
NEL	MJ/kg	1,5	6,4	6,44	0,36		Berechnung GfE 2008
NFC	%	9,2	39,5	37,73	4,76		Berechnung
Strukturwert (SW)	/ kg	0,5	2,0	1,84	0,28		Berechnung

Die ggf. angegebenen Mittelwerte wurden aus Proben (unabhängig vom Bundesland) der Silagesaison 2021/2022 ermittelt. Die ggf. angegebenen Orientierungswerte wurden dem "Praxishandbuch Futter- und Substratkonservierung, 8. vollständig überarbeitete Auflage 2011 (DLG Verlag)" entnommen. Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfügbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen bezüglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie 2009/90/EG der Europäischen Kommission.

Erläuterung: Substanz: OS=Originalsubstanz, TS=Trockensubstanz

AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH

Breslauer Str. 60, 31157 Sarstedt, Germany
Tel.: +49 (05066) 90193-0, Fax: +49 (05066) 90193-35
eMail: sarstedt@agrolab.de www.agrolab.de



Datum 21.01.2022
Kundennr. 99999

PRÜFBERICHT 1034926 - 848274

Beginn der Prüfungen: 20.01.2022

Ende der Prüfungen: 21.01.2022

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Agrar/Umwelt Kristina Heuer, Tel. 05066/90193-41
E-Mail kristina.heuer@agrolab.de